


دریچه منهول پلی اتیلن



دریچه منهول پلی اتیلن

دریچه منهول

دریچه منهول پلی اتیلن در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، مخابرات و کارخانجات کاربرد گسترده ای دارند. در پی وجود مشکلات

فراوان در استفاده از دريچه های فلزی منهول از جمله شکستن دريچه ها، زنگ زدایی، پوسیدگی، قابل بازیافت بودن مواد و ر بوده شدن دريچه ها، شرکت کیان صنعت پاسارگاد در ایران و همگام با تکنولوژی پیشرفته جهانی اقدام به

تولید

دریچه های منهول پلی اتیلن از جنس غیرفلزی (کامپوزیت) و با بهترین کیفیت نموده است.

[دانلود کاتالوگ دریچه منهول پلی اتیلن](#)

ویدیوهای دریچه منهول پلی اتیلن

.Your browser does not support HTML5 video

دریچه منهول کامپوزیتی

منهول پلی اتیلن یکی دیگر از [محصولات شرکت کیان صنعت پاسارگاد](#) می باشد که از بهترین مواد اولیه و بهترین طراحی نسبت به نمونه های مشابه برخوردار است. منهول های پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد با رنج وسیعی از کاربرد در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها و خطوط انتقال شهری دارای مشخصات عمومی ذیل می باشد:

- هزینه بسیار پائین در ساخت و راه اندازی [منهول های پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد](#) نسبت به منهول های بتنی
- نصب منهول پلی اتیلن با سهولت بیشتر و در زمان کمتر نسبت به منهول های بتنی انجام می شود.
- مقاومت در برابر لیستی از مواد شیمیائی مختلف از خواص منحصر بفرد [منهول های پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد](#) نسبت به منهول های بتنی می باشد.
- مقاومت در برابر لیستی از مواد شیمیائی مختلف از خواص منحصر بفرد منهول های پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد نسبت به منهول های بتنی می باشد.
- منهول پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد می تواند در محیط های شیمیائی و یا بسیار مرطوب براحتی دوام بیاورد .
- منهول پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد نیازی به تعمیر ندارد

و در صورت نیاز به تغییرات در سائز براحتی و به آسانی انجام میشود.

▪ **منهول پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد** براحتی در خطوط انتقال فاضلاب قابل نصب میباشد و هزینه‌های اجرائی پروژه‌های بزرگ را بطور چشمگیری کاهش میدهد.

محبوبیت و تمایل به جایگزین شدن **دریچه منهول پلی اتیلن (کامپوزیت)** با دریچه های فلزی، به دلیل کاهش هزینه های ناشی از سرقت دریچه های چدنی، مقاومت مکانیکی و هیدرولیکی بالا، مقاومت شیمیایی، زیبایی ظاهری(امکان تولید در رنگ های مختلف)، مقاومت در برابر گازهای خورنده فاضلاب و عدم فرسایش در حال افزایش است. **دریچه منهول پلی اتیلن (کامپوزیتی)** ، از ترکیب مواد و رزین-های پلیمری و مواد شیمیایی دیگر حاصل می شود





دریچه های کامپوزیت دارای مزیت های فراوانی نسبت به دریچه های فلزی می باشد



1. ضد سرقت بودن دریچه های کامپوزیتی به جهت استفاده از مواد غیر قابل بازیافت

2. مقاومت در برابر خوردگی، پوسیدگی اسیدی
3. مقاومت در برابر نور آفتاب به جهت داشتن مواد آنتی یووی
دریچه های کامپوزیتی
4. قابلیت استفاده در هر نوع محیط آب و هوایی و دمای بالا و
زیر صفر

5. سبک بودن دریچه های کامپوزیتی و در عین حال مقاومت در
برابر فشارهای بالا
6. تنوع رنگ و طرح دریچه کامپوزیت بنا بر اصول زیبا سازی شهر
7. عدم تولید صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی دریچه
کامپوزیت

8. امکان همسطح سازی دریچه بدون جا جایی کلاف
9. امکان تولید دریچه کامپوزیت بر اساس آرم و نام سفارش دهنده

دریچه های منهول پلی اتیلن طبق استاندارد BS-124 تولید و طبق کلاس
های مندرج در جدول تست میگردند.
A15, B125, C250, D400 : کلاس
میزان تحمل فشار(تن) : 1.5, 12.5, 25, 40



دریچه منهول پلی اتیلن



دریچه منهول پلی اتیلن

قیمت دریچه منهول پلی اتیلنی

قیمت دریچه منهول پلی اتیلنی و استعلام قیمت روز این محصول را میتوانید با دریافت مشاوره ، پیش فاکتور، استعلام لیست قیمت روز (**قیمت دریچه منهول**) با شماره تلفن های شرکت **کیان صنعت پاسارگاد** یا بخش تماس با ما مراجعه و درخواست **خرید دریچه منهول پلی اتیلن** خود را ارسال کنید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

کاربرد دریچه های منهول پلی اتیلن



1. دریچه منهول پلی اتیلن بازدید فاضلاب
2. دریچه آتشنشانی
3. دریچه کنتور

4. دریچه شیر و خط
5. دریچه منهول پلی اتیلن مخابرات
6. دریچه حوضچه
7. دریچه منهول پلی اتیلن



دریچه منهول پلی اتیلن



دریچه منهول گیان صنعت پاسارگاد



دریچه منهول پلی اتیلن



دریچه منهول



دریچه آبرو 60 در 90



دریچه آتش نشانی سایز 40 در 40



دریچه منهول بازدید فاضلاب



دریچه حوضچه منهول مخابراتی سایز 80 در 80



دریچه شیر و خط 20 در 16



دریچه شیر و خط 60 در 60



دریچه کنتور سایز 30 در 40



دریچه منهول پلی اتیلن (کامپوزیت) سایز 60 با کلاف ساده



دریچه منهول پلی اتیلن (کامپوزیت) سایز 60 با کلاف مشبک



دریچه منهول پلی اتیلن (کامپوزیت) سایز 80 با کلاف



دریچه شیر و خط 100 در 100